

กำหนดการการสัมมนา

คลินิกพลังงานสำหรับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ และ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

ผ่านระบบ Microsoft Teams

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2. เพื่อให้คำปรึกษาเชิงวิชาการและเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนความสามารถของบุคลากรจากสำนักงานพลังงานจังหวัดในการขับเคลื่อนงานด้านพลังงาน

สื่อการเรียนรู้ที่จะได้รับ

1. คู่มือคลินิกพลังงานสำหรับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๓๐ หน้า
2. คู่มือคลินิกพลังงานสำหรับระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๗๐ หน้า
3. โปรแกรมคำนวณระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เบื้องต้น (Microsoft Excel) จำนวน ๑ ไฟล์

คลินิกพลังงาน – ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓)

เวลา	รายละเอียด
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.	เข้าสู่ห้องประชุม และทดสอบการเชื่อมต่อ
๐๙.๐๐ – ๐๙.๐๕ น.	เปิดการประชุม
๐๙.๐๕ – ๑๐.๐๐ น.	ความรู้เบื้องต้นของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ <ul style="list-style-type: none">- ที่มาและความสำคัญของระบบอบแห้งฯ- หลักการทำงาน of ระบบอบแห้งฯ- องค์ประกอบของระบบอบแห้งฯ- แบบแนะนำของระบบอบแห้งฯ ที่มี- วิธีการบำรุงรักษาระบบเบื้องต้น
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.	คลินิกพลังงาน <ul style="list-style-type: none">- ข้อกำหนดคุณลักษณะของการขอ อย.- แนะนำสถานประกอบการตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการขอ อย.
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.	สอบถาม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
๑๒.๐๐ น.	ปิดการประชุม

หมายเหตุ : กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

คลินิกพลังงาน – ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (วันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓)

เวลา	รายละเอียด
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.	เข้าสู่ห้องประชุม และทดสอบการเชื่อมต่อ
๐๙.๐๐ – ๐๙.๐๕ น.	เปิดการประชุม
๐๙.๐๕ – ๑๐.๑๕ น.	<p>ความรู้เบื้องต้นของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักการทำงานของระบบสูบน้ำ - องค์ประกอบของระบบสูบน้ำ - แบบแนะนำของระบบสูบน้ำ ที่มี - วิธีการออกแบบระบบสูบน้ำ - วิธีการบำรุงรักษาระบบเบื้องต้น
๑๐.๑๕ – ๑๑.๐๐ น.	<p>คลินิกพลังงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การใช้งานโปรแกรมช่วยคำนวณออกแบบระบบฯ เบื้องต้น
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.	สอบถาม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
๑๒.๐๐ น.	ปิดการประชุม

หมายเหตุ : กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม